

Pine Tar Vitriol

Vedel glasuurmännitõrv halli pigmendiga

Üldteave

Pine Tar Vitriol (männitõrv) on naturaalse männitõrva, tärpentiniõli ja hallpigmenti segu, mis annab pinnale halli vase värvi.

Soe hall värv ilmub järk-järgult, sellevõrra, kui luitub tõrva loomulik pruun varjund. **Pine Tar Vitriol (männitõrv)** annab pinnale kaasaegse ja loodusliku halli värvi, millega kaetud pind on samuti veekindel ja kaitseb ultraviolettkiirguse eest. Sisaldab 100% aktiivseid toimeaineid.

Männitõrv on puidu looduslik kaitsematerjal, mis sisaldab erinevaid vaike ja terpeene.

Vaigud on loomulik puidukaitse viis mikroorganismide mõju eest ja kahjustuste parandamiseks. Terpeenid on lahusti, mis kiirendab männitõrva kuivamise protsessi. Männitõrv on valmistatud vaigurikastest männipuudest, põletades neid ahjus.

Kasutusvaldkond

Pine Tar Vitriol (männitõrv) võib kasutada puidu puhul, mis on eelnevalt töödeldud raudvitrioliga, samuti töötlemata või eelnevalt tõrvatud puitplaatide ja erinevate puitdetailide, näiteks fassaadide, tarade, puitlaed, kaubaaluste raamid jne. tõrvamiseks. Mitte kohaldada puidu suhtes, mida on eelnevalt töödeldud mõne muu kattega/värvitud kattevärviga.

Pakend

60590401/ 1-liitrine purk
60590473 / 3- liitrine purk
60590556 / 10-liitrine purk

Tehnilised andmed

Värv:	Hall (matt)
Tihedus:	0,94 ± 0.03 kg/m ³
Kuivjääk:	48%
Kattuvus:	6-10 m ² /l sõltuvalt pinnaskate tüübist.
Kuivamise aeg:	mitu päeva kuni mitu nädalat, sõltuvalt ilmastikust, hõõeldatud või hõõeldamata saematerjal, puit; tõrva paksusest ja pinnale sissetungimise määrist.
Lahustamine:	tärpentiniõli (Auson Gum). Pange tähele! Ärge kasutage
Puhastamine:	white-spirit'it 24 kuud (kinnises pakendis)
Säilitamine:	

Kasutusjuhend

Parim tulemus saavutatakse toote rakendamisel sooja ilmaga, vähemalt temperatuuril 10 kraadi Celsiuse juures. Sellistes tingimustes on selle tootega lihtsam töötada ja see tungib hõlpsamini pinnale. Ärge lisage tootele tärpentiniõli

Kuna pigment ladustamise ajal ladestub, on oluline, et purgi sisu enne toote pealekandmist põhjalikult segada. Samuti on soovitatav aeg-ajalt toodet segada ka pealekandmise ajal.

Pidage meeles, et **Pine Tar Vitriol (männitõrv)** on loodusliku päritolu toode, mille välimus võib erineda olenevalt partiist. Kui teil on mitu purki erinevatest partiidest (vt pakendil olevat valget etiketti), soovitate neid värvide erinevuste vältimiseks kokku segada.

Pine Tar Vitrioli (männitõrv) Mitte kanda puidule, mida on eelnevalt töödeldud mõne muu kattega/värvitud kattevärviga.

Pealekandmine:

Eemaldage tolm, mustus ja koorunud värv tugeva harjaga. Peske vetikate ja hallituse jäljed. Enne töötlemist peab pind olema kuiv. Kandke toode otse kruntimata pinnale. Kasutage pintslit või rulli. Toodet võib peale kanda ka pihustades. Järgmist kihti võib peale kanda 1-2 päeva pärast.

Optimaalse kaitsetaseme saavutamiseks ja värvitud pinna parema tooni saavutamiseks on soovitatav toodet peale kanda kaks korda.

Tagada hea ventilatsioon. Tootet pealekandmist teostada väljas. Tootet ohutuskaart on saadaval aadressil www.auson.se ja kasutusjuhised on saadaval aadressil www.tjarlek.com

Lisateabe saamiseks soovime teil tutvuda toote ohutuskaardiga või lugeda pakendil olevaid juhiseid.

Väljaanne: 2016-12-30 /
AA

See teave on ainult juhendamiseks ja esitatakse kohustusteta. Ebaselguste või küsimuste korral soovime teil läbida omad testikontrollid või võtta meiega ühendust kirjaliku soovitus saamiseks.



Importija: OÜ „Krasu Serviss“ | Vienības gatve 93, Rīga, Lāti LV-1058 | +67 33 12 03 | info@krasuserviss.lv | www.krasuserviss.lv
Tootja: „Auson“ AB | Kungsbacka | Rootsi | (+46) 300 5620 00 | www.auson.se