

DROŠĪBAS DATU LAPA

Izdošanas datums: 2015. gada marts
Tirdzniecības nosaukums: Quartz Primer
Lapa: 1/11
Versija: 1.0

1. SADAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identifikācija

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums:

Quartz Primer

Sinonīmi:

Grundweiß Quarz – Kwarts Witgrondeer (lietošanai gatava balta gruntskrāsa ar kvarca pildvielu)

1.2 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgie apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Apzinātie lietojuma veidi:

Ūdens bāzes pārklājumi.

Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot: Pienācīgas uzklāšanas gadījumā tādu nav.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Ražotājs / piegādātājs:

MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2
7071 PR Ulf
NĪDERLANDE

Tālr.:

+31 (0) 315 38 64 73

Fakss:

+31 (0) 315 74 52 00

E-pasts:

info@magpaint.com

Timekļa vietne:

www.magpaint.com

Papildu informāciju var saņemt:

Kontaktpersona:

Mike Poorthuis

Tālr.:

+31 (0) 315 38 64 73

E-pasts:

info@magpaint.com

Darba laiks (darba dienās):

09.00-17.00

1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Nīderlande:

Nac. toksikoloģijas inform. centrs:

+31 (0) 30 247 88 88

Beļģija:

Beļģijas Toksikoloģijas centrs:

+32 (0) 70 245 245

Apvienotā Karaliste:

UWIC:

+44 (0) 29 204 16388

2. SADAĻA. Bīstamības identifikācija

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Nav bīstama viela vai maisījums.

Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai Direktīvu 1999/45/EK:

Nav bīstama viela vai maisījums saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK vai 1999/45/EK.

2.2. Marķējuma elementi

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Nav bīstama viela vai maisījums.

Papildu marķējums:

EUH210

EUH208:

Drošības datu lapa ir pieejams pēc pieprasījuma.

Satur: 1.2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-metil-2H-izotiazol-1-onu.

Var izraisīt alerģisku reakciju.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Izdošanas datums: 2015. gada marts
Tirdzniecības nosaukums: Quartz Primer
Lapa: 2/11
Versija: 1.0

Saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un 1999/45/EK.
Produkts nav jāmarķē saskaņā ar EK direktīvām vai attiecīgo valstu likumiem.

2.3. Citi apdraudējumi

Šī viela / šis maisījums nesatur noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (vPvB) sastāvdaļas, kuru īpatsvars ir 0,1% vai lielāks. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Produkta izmantošanas un žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Pēc saskares ar acīm vai ādu nekavējoties un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Nepieļaut produkta noplūdi kanalizācijā, ūdenstecēs un augsnē. Darbarīkus pēc lietošanas nekavējoties tīrīt ar ziepēm un ūdeni.

Neieelpot aerosola putekļus.

PBT un vPvB vielu novērtējuma rezultāti

PBT Nav.

vPvB Nav.

3. SADAĻA. Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.1. Vielas

Nav piemērojams.

3.2. Maisījumi

Ķīmiskais apraksts: Preparāts sastāv no turpmāk minētās(-ajām) sastāvdaļas(-ām), ūdens bāzes un (citām) neklasificētām sastāvdaļām.

Kvarcs (SiO₂)^(mx)

CAS#: 14808-60-7

EK#: 238-878-4

Indeksa#: -

REACH reg.#: -

Saturs (W/W): 1 - 2 %

Briesmas:

1999/45/EK: Xn; R48/20

1272/2008/EK: STOT RE2; H373.

Piezīme ^(mx): Šī viela ir integrēta mūsu produkta matricē un tādēļ netiek ņemta vērā, veicot produkta klasificēšanu un marķēšanu.

Pilns R, H un EUH frāžu teksts: skatīt 16. sadaļā.

4. SADAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīga informācija: Nepastāv bīstamības, kas būtu saistītas ar īpašiem pirmās palīdzības pasākumiem.

Atstāt bīstamo zonu.

Pirmās palīdzības sniedzējam ir jāaizsargā pašam sevi.

Saskare ar acīm: Izņemt kontaktlēcas.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Izdošanas datums: 2015. gada marts
Tirdzniecības nosaukums: Quartz Primer
Lapa: 3/11
Versija: 1.0

	Bagātīgi skalot ar tīru, svaigu ūdeni vismaz 10 minūtes, turot plakstiņus atvērtus. Konsultēties ar mediķiem.
Saskare ar ādu:	Rūpīgi mazgāt ādu ar ziepēm un ūdeni vai izmantot atzītu ādas tīrīšanas līdzekli. NELIETOT šķīdinātājus vai atšķaidītājus.
Norīšana:	NEIZRAISĪT vemšanu. Izskalot muti ar ūdeni un dzert pēc tam daudz ūdens. Nekad neko nedot caur muti samaņu zaudējušai personai. Ja simptomi nepāriet, sazināties ar ārstu.
Pēc aerosola vai tvaiku ieelpošanas:	Nogādāt cietušo/iziet svaigā gaisā.
4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta	
Simptomi:	Informācija nav pieejama.
Riski:	Informācija nav pieejama.
4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi	
Aprūpe:	Informācija nav pieejama.

5. SADAĻA. Ugunsgrēka gadījumā veicamie pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi
Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Neuzliesmojošs.
Pielāgot ugunsdzēsības pasākumus vietējiem apstākļiem un apkārtējai videi.
Spēcīga ūdens strūkļa var būt neefektīva.

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība
Īpaša bīstamība:

Nav klasificēts kā uzliesmojošs.
Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties bīstami un toksiski tvaiki.
Iespējamie noārdīšanās produkti ir oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds.

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem
Speciāls aizsargaprīkojums:

Ugunsdzēsējiem obligāti lietot mutes un deguna aizsardzību ar neatkarīgu gaisa padevi (elpošanas aparāts) un valkāt pilnu (ķīmiskā) aizsargapģērba komplektu. Iesaistīt kvalificētu personālu, kas labi apzinās, kādas briesmas šis produkts rada. Aprīkojumu pēc lietošanas rūpīgi tīrīt (lietot dušu, rūpīgi tīrīt drēbes un pārbaudīt piemērotību).

Papildu informācija:

Pats produkts nedeg.
Ja noslēgtas tvertnes ir pakļautas uguns iedarbībai, dzesēt tās ar ūdeni. Ugunsgrēka vai sakarsēšanas gadījumā spiediens pieaug un tvertne var pārlīst.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Izdošanas datums: 2015. gada marts
Tirdzniecības nosaukums: Quartz Primer
Lapa: 4/11
Versija: 1.0

6. SADAĻA: Pasākumi vielas vai maisījuma nejaušas noplūdes gadījumā.

- 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām
Individuālās drošības pasākumi: Materiāls var padarīt virsmas slidenas.
Valkāt aizsargkurpes vai zābakus ar rupju gumijas zoli.
Skatīt aizsardzības pasākumus, kas uzskaitīti 7. un 8. sadaļās.
Rīkoties ar apstrādāto materiālu, kā aprakstīts sadaļā
"Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu".
- 6.2 Pasākumi vides aizsardzībai
Nepieļaut produkta noplūdi kanalizācijā vai virszemes ūdeņos.
Par būtiska produkta daudzuma noplūdi vidē informēt kompetentās iestādes.
Novērst turpmāku noplūdi vai izšķakstīšanos.
- 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:
Savākšanas paņēmieni: Ierobežot un savākt izplūdušo materiālu, izmantojot neuzliesmojošus absorbējošus materiālus, piem., smiltis, zemi, vermikulītu, diatomītu, un ievietot utilizācijai piemērotā tvertnē.
Noplūdes vietu tīrīt ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
- 6.4 Atsauces uz citām sadaļām:
Informācija par drošu apiešanos - skatīt 7. sadaļā.
Informācija par individuālās aizsardzības līdzekļiem - skatīt 8. sadaļā.
Inform. par apiešanos ar produkta atkritumiem - skat. 13. sad.

7. SADAĻA. Lietošana un uzglabāšana

- 7.1 Piesardzības pasākumi drošai lietošanai
Lietošana: Lietot ar parasto piesardzību, ko ievēro, rīkojoties ar ķīmiskām vielām. Nodrošināt piemērotu ventilāciju. Neieelpot tvaikus.
Darbiniekiem jāmazgā rokas un seja pirms ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas. Materiāls satur cietvielu pildvielas; maisīt pirms lietošanas. Neatšķaidīt un nejaukt ar citiem (krāsas) produktiem.
- Ugunsgrēku un sprādzienu novēršana: Nav īpašu prasību.
- 7.2 Drošas uzglabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
Glabāšana: Tvertni turēt cieši noslēgtu vēsā, labi ventilētā vietā. Atvērtas tvertnes ir nepieciešams atkārtoti noslēgt un glabāt vertikālā pozīcijā, lai nepieļautu noplūdi. Sargāt no tiešiem saules stariem. Kad tvertnes netiek lietotas, glabāt tās cieši noslēgtas, lai nepieļautu mitruma iekļuvi. Ātrbojīgs, ja sasilst.
- Prasības noliktavas telpām un tvertnēm: Vēlams uzglabāt oriģinālajā iepakojumā.
Tvertni turēt cieši noslēgtu vēsā, labi ventilētā vietā.
- Piemērots iepakojuma materiāls: Oriģinālais iepakojums. Slēgta skārda vai plastmasas kārba.
- Ieteikums kopīgai uzglabāšanai: Neuzglabāt kopā ar oksidējošām vielām un ļoti skābiem vai oksidējošiem materiāliem.
Ieteicamā uzglabāšanas temperatūra 1 – 49° C. Glabāt cieši noslēgtā, vēsā, sausā, vēdināmā vietā.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Izdošanas datums: 2015. gada marts
Tirdzniecības nosaukums: Quartz Primer
Lapa: 5/11
Versija: 1.0

7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Vadīties pēc ražotāja sniegtās tehniskās informācijas.

8. SADAĻA. Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri.

Nesatur vielas, kam noteiktas arodekspozīcijas robežvērtības.

8.2. Iedarbības pārvaldība

Individuālās aizsardzības
līdzekļi:

Mutes un deguna aizsardzība:

Āda un ķermenis:



Rokas:



Acis:



Vides bīstamības kontroles pasākumi

Nav nepieciešams īpašs aizsargaprīkojums.

Nesmēķēt, neēst un nedzert darba laikā. Valkāt piemērotu aizsargapģērbu (vēlams no kokvilnas).

Parasti nav nepieciešami individuāli elpošanas aizsardz. līdzekļi. Ventilācija, vispārēja ekstrakcija, nepietiekamas ventilācijas gadījumā - vietējā sūces ventilācija, elpošanas aizsardzība (piem., EN149, A tipa filtrs).

Valkāt piemērotu aizsargapģērbu pret ķīmikālijām (piem., EN 13034, tips PB [6], tostarp kurpes vai zābakus, vienreizējas lietošanas apģērbu vai apģērbu no bieza kokvilnas auduma). Uzglabāt darba apģērbu atsevišķi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukuma un pēc darba beigām.

Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu. Uzglabāt darba apģērbu atsevišķi. Nelietot šķīdinātājus vai atšķaidītājus.

Valkāt aizsargcimdus, ja iespējama saskare ar ādu (EN 374). Izvēloties cimdus materiālu, jāņem vērā materiāla caurlaidības laiks, difūzijas un materiāla sabrukšanas ātrums (piem., nitrila gumija, minimālais slāņa biezums: 0,4 mm, butila gumija (0,7 mm) vai PVC (0,7 mm), aizsardzības laiks > 480 minūtes, 6. līmenis).

Neberzēt acis ar netīrām rokām.

Nav nepieciešams.

Ja varētu rasties šļakatas, valkāt aizsargbrilles ar sānu aizsargiem (EN 166).

Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajās kanalizācijas sistēmā. Ja produkts piesārņo upes un ezerus vai kanalizāciju, paziņot par to atbildīgajām iestādēm. Novērst turpmāku noplūdi vai izšļakstīšanos..

9. SADAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālām un ķīmiskām pamatīpašībām:

Vispārīga informācija

Agregātstāvoklis:

Forma:

Šķidrums.

Krāsa:

Balta.

Smarža:

Raksturīga.

Smaržas sliekšnis:

Nav piemērojams.

pH-vērtība:

Apm. 8.5.

Stāvokļa izmaiņas

Kušanas temperatūra / diapazons:

0 °C.

Viršanas temperatūra / diapazons:

100 °C.

DROŠĪBAS DATU LAPA

Izdošanas datums: 2015. gada marts
Tirdzniecības nosaukums: Quartz Primer
Lapa: 6/11
Versija: 1.0

Uzliesmošanas temperatūra:	Nav piemērojams.
Uzliesmojamība (cietvielas, gāzes):	Nav noteikts.
Pašaizdegšanās temperatūra:	Nav noteikts.
Sprādziena robežas zemākās:	Nav piemērojams.
augstākās:	Nav piemērojams.
Tvaika spiediens:	23 hPa.
Blīvums:	1.36 (ūdens = 1).
Tvaika blīvums:	Nav piemērojams.
Šķīdība ūdenī / sajaukamība ar ūdeni:	Pilnībā sajaukams.
Sadalījuma koeficients (n-oktāns / ūdens):	Nav noteikts.
Caurplūdes ilgums:	Nav noteikts.
Eksplozīvās īpašības:	Nav piemērojams.
Oksidēšanās īpašības:	Dati nav pieejami.
9.2. Cita informācija	Dati nav pieejami.

10. SADAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja:	Glabājot atbilstoši norādēm, sadalīšanās nenotiek.
10.2. Ķīmiskā stabilitāte:	Glabājot atbilstoši norādēm, sadalīšanās nenotiek.
10.3. Bīstamu reakciju iespējamība: Bīstamas reakcijas:	Glabājot atbilstoši norādēm, sadalīšanās nenotiek.
10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās:	Pārmērīgas temperatūras un tieši saules stari (kvalitātes zudums). Sargāt no sala.
10.5. Nesaderīgi materiāli:	Nav saderīgs ar oksidējošām vielām. Nav saderīgs ar skābēm un bāzēm.
10.6. Bīstami noārdīšanās produkti:	Glabājot atbilstoši norādēm, sadalīšanās nenotiek. Ugunsgrēka gadījumā var rasties bīstami noārdīšanās produkti, piemēram, oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds un nesadedzuši oglekļa ūdeņraži (dūmi).

11. SADAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi Akūta sastāvdaļu toksicitāte. LD/LC50 vērtības, kas ir būtiskas klasifikācijai:		
Informācija par produktu: CAS#: 14808-60-7 (izejvielu piegādātājs)	Kvarcs (SiO ₂)	
Orāli	LD50	> 2,000 mg/kg (žurka)
ieelpošana	LC50 (4 st.)	Dati nav pieejami
Dermāli	LD50	Dati nav pieejami

DROŠĪBAS DATU LAPA

Izdošanas datums: 2015. gada marts
Tirdzniecības nosaukums: Quartz Primer
Lapa: 7/11
Versija: 1.0

Turpmākais cilvēku veselības apdraudējuma novērtējums balstās uz dažādu produkta sastāvdaļu novērtējumu.

Primārā kairinošā ietekme.
Ietekme uz acīm:

Saskaņā ar Eiropas Savienības klasificēšanas kritērijiem šis produkts netiek uzskatīts par ādu kairinošu.

Ietekme uz ādu:

Saskaņā ar Eiropas Savienības klasificēšanas kritērijiem šis produkts netiek uzskatīts par ādu kairinošu.

Kancerogenitāte:
Dzimumšūnu mutagenitāte:
Reproduktīvais un attīstības toksiskums:
STOT vienreizēja iedarbība:
STOT atkārtota iedarbība:
Aspirācijas toksicitāte:

Dati nav pieejami.
Dati nav pieejami.
Dati nav pieejami.
Dati nav pieejami.
Dati nav pieejami.
Dati nav pieejami.

Papildu informācija:

Nav pieejami dati par šo produktu. Sniegtā informācija balstās uz informāciju par sastāvdaļām un līdzīgu produktu toksikoloģiju.

12. SADAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums
Sastāvdaļu ekotoksicitāte.
Toksiskums ūdens videi:

Informācija par produktu CAS#: 14808-60-7 (izejvielu piegādātājs)	Kvarcs (SiO ₂)	
Zivis	LC50 (96 st.)	Dati nav pieejami
Ūdensblusas	EL50 (48 st.)	Dati nav pieejami
Alģes	ErC50 (72 st.)	Dati nav pieejami

Turpmākais ekoloģiskā riska novērtējums balstās uz dažādu produkta sastāvdaļu novērtējumu.

12.2. Noturība un spēja noārdīties: Piezīmes: Dati nav pieejami

12.3. Bioakumulācijas potenciāls: Dati nav pieejami

12.4. Mobilitāte augsnē: Dati nav pieejami

Papildu ekoloģiskā informācija.
Vispārīga informācija: Ūdens bīstamības klase 2 (Vācijas noteikumi)
(pašnovērtējums): bīstams ūdens videi. Neiztukšot
gruntsūdeņos, virszemes ūdeņos vai notekūdeņu sistēmā..

12.5. PBT un
vPvB vielu novērtējuma rezultāti: Šī viela / šis maisījums nesatur noturīgas, bioakumulatīvas un
toksiskas (PBT) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas

DROŠĪBAS DATU LAPA

Izdošanas datums: 2015. gada marts
Tirdzniecības nosaukums: Quartz Primer
Lapa: 8/11
Versija: 1.0

12.6. Cita nelabvēlīga ietekme:	(vPvB) sastāvdaļas, kuru īpatsvars ir 0,1% vai lielāks. Piezīmes: Nav pieejami dati par šo produktu. Sniegtā informācija balstās uz informāciju par sastāvdaļām un līdzīgu produktu ekotoksikoloģiju.
---------------------------------	---

13. SADAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1 Atkritumu apstrādes metodes	
Produkts:	Materiāli un viss ar tiem saistītais iepakojums jālikvidē drošā veidā, pilnībā ievērojot vietējo varas iestāžu prasības.
EURAL atkritumu kods:	08 01 12. ATKRITUMI, KAS RADUŠIES PĀRKLĀŠANAS LĪDZEKĻU (KRĀSU, LAKU UN STIKLVEIDA EMALJAS), ADHEZĪVU, HERMĒTIĶU UN TIPOGRĀFIJAS KRĀSU RAŽOŠANĀ, SAGATAVOŠANĀ, PIEGĀDĒ UN IZMANTOŠANĀ (RSPI), atkritumi, kas radušies no adhezīviem un hermētiķiem (tajā skaitā hidroizolācijas līdzekļu RSPI), adhezīvu un hermētiķu atkritumi, kuri satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas. Klasificēti kā bīstamie atkritumi. Atkarībā no rūpniecības nozares un ražošanas procesa var tikt piemēroti arī citi EURAL kodi. Bīstamie atkritumi saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK.
Piesārņots iepakojums:	Nodot pārstrādei tikai pilnībā iztukšotas tvertnes.
EURAL iepakojuma kods:	20 01 27*. SADZĪVES ATKRITUMI (MĀJSAIMNIECĪBU ATKRITUMI UN TIEM LĪDZĪGI TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS UZNĒMUMU UN IESTĀŽU ATKRITUMI) UN ATSEVIŠKI SAVĀKTIE ATKRITUMU VEIDI, krāsas, tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas satur bīstamas vielas. Klasificēti kā bīstamie atkritumi.

14. SADAĻA. Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports ADR/RID (pārrobežu).	
ADR/GGVSEB klase:	-
Bīstamības identifikācijas numurs:	-
ANO numurs:	-
Iepakojuma grupa:	-
Etikete:	-
Īpašais marķējums:	-
ANO sūtīšanas nosaukums:	-
Tuneļu ierobežojuma kods:	-
Piezīme:	Nav bīstama krava atbilstoši transportēšanas noteikumiem.
Iekšzemes pārvadājumi ADN/ADR.	
ADN/R klase:	-
ANO numurs:	-
Bīstamība videi:	-

DROŠĪBAS DATU LAPA

Izdošanas datums: 2015. gada marts
Tirdzniecības nosaukums: Quartz Primer
Lapa: 9/11
Versija: 1.0

Jūras transports IMDG.

IMDG klase: -
ANO numurs: -
Marķējums: -
Iepakojuma grupa: -
Maksimālais daudzums: -
EMS numurs: -
Iekraušana un nošķiršana: -
Jūras piesārņotājs: -
Sūtīšanas nosaukums: -

Gaisa transp. ICAO-TI un IATA-DGR.

ICAO/IATA klase: -
ANO numurs: -
Marķējums: -
Iepakojuma grupa: -
Sūtīšanas nosaukums: -

14.1. ANO numurs: Netiek regulēts kā bīstama krava.

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums: Netiek regulēts kā bīstama krava.

14.3. Transportēš.bīstamības klase (-s): Netiek regulēts kā bīstama krava.

14.4. Iepakojuma grupa: Netiek regulēts kā bīstama krava.

14.5. Bīstamība videi: Netiek regulēts kā bīstama krava.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations.

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam: Nav bīstama krava.

15. SADAĻA: Reglamentējošā informācija

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Valstu tiesību akti: -

ES regulas un direktīvas, kas attiecas uz šo maisījumu (vēl tieši vai netieši neminētas):

Direktīva 89/686/EEK Individuālais aizsargaprīkojums.

Direktīva 98/8/EK Biocīdi.

Direktīva 98/24/EK Risks, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā.

Direktīva 2004/42/EK Par gaistošo organisko savienojumu emisiju, kuras rada organisko šķīdinātāju izmantošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, ierobežošanu.

GOS saturs: (0%) < 1 g/l.

EK Regula 790/2009 CLP Regulas 1. pielāgošana tehniskajai attīstībai.

Lēmums 2010/72/EK Par dažu vielu neieklaušanu biocīdu sarakstā (CAS# 55965-84-9, 7. produkta tips – plēves konservanti).

DROŠĪBAS DATU LAPA

Izdošanas datums: 2015. gada marts
Tirdzniecības nosaukums: Quartz Primer
Lapa: 10/11
Versija: 1.0

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: Šai vielai nav nepieciešams ķīmiskās drošības novērtējums.

16. SADAĻA. Cita informācija

2. un 3. sadaļā minēto attiecīgo R, H un EUH frāžu saraksts:

Pilns R frāžu teksts: R48/20 – Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

Pilns H apzīmējumu teksts: H373 – Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā ieelpojot.

Pilns citu saīsinājumu teksts: STOT RE 2 – Sistēmiska toksicitāte mērķorgāniem – atkārtota iedarbība.

Dokumenta vēsture:

Izdrukāts:	2019. gada 7. februārī
Iepriekšējā redakcija:	Pirmā redakcija
Versija:	1.0.
Izmaiņas:	-

Cita informācija: Šim produktam nav nepieciešams paziņojums par iedarbības scenāriju saskaņā ar REACH regulu (EK) Nr. 1907/2006. Šis produkts ir maisījums un nesatur īpaši bīstamas vielas (SVHC), kuru īpatsvars ir 0,1% vai lielāks. Tādēļ nav jādefinē ieteicamais lietojums un nav jāveic ķīmiskās drošības novērtējums.

Paziņojums par lietojuma veidiem nav nepieciešams saskaņā ar REACH regulas 31. panta 1. punkta a) apakšpunktu – reģistrētas vielas / maisījumi neatbilst kritērijiem, lai tās klasificētu kā bīstamas atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1272/2008 vai Direktīvai 1999/45/EK.

Šajā drošības datu lapā ietvertā informācija ir pareiza saskaņā ar mūsu zināšanu līmeni, pieejamo informācijai un pārlicību tās publicēšanas dienā. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai materiāla pārvietošanai, lietošanai, iestrādei, glabāšanai, transportēšanai, utilizācijai un nejaušas noplūdes likvidācijai. To nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija ir attiecināma tikai uz norādīto konkrēto materiālu un tā var neatbilst patiesībai, ja šis materiāls tiek lietots apvienojumā ar jebkādiem citiem materiāliem vai jebkādā procesā, kas nav atrunāts tekstā.

Drošības datu lapa saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH).

Saīsinājumi un akronīmi:

ADR: Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (*Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route*)

RID: Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa

DROŠĪBAS DATU LAPA

Izdošanas datums: March 2015
Tirdzniecības nosaukums: Quartz Primer
Lapa: 11/11
Versija: 1.0

IMDG:	pārvadājumiem (<i>Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer</i>)
IATA:	Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru
IATA-DGR:	Starptautiskā gaisa transporta asociācija Noteikumi par bīstamajām kravām (DGR) gaisa transportam (IATA)
ICAO:	Starptautiskā civilās aviācijas organizācija
ICAO-TI:	„Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas” (ICAO) tehniskās instrukcijas
P:	Jūras piesārņotājviela
GHS:	Globāli harmonizētā ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma
CAS:	Informatīvais ķīmijas dienests (Amerikas Ķīmijas biedrības nodaļa)
EC50:	Puse no maksimālās efektīvās koncentrācijas
LC50:	Letāla koncentrācija (vielas konc., kas ir letāla 50% testa organismu)
LD50:	Letālā deva, (vielas deva, kas ir letāla 50% testa organismu)
OEL:	Arodekspozīcijas robežvērtība
NOEC:	Nav novērota ietekmējoša koncentrācija
vPvB:	Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs
PBT	Noturīgs, bioakumulatīvs un toksisks
EWC:	Eiropas atkritumu katalogs
TWA:	Laikā svērtā vidējā vērtība, robežvērtība, kas saistīta ar maksimāli pieļaujamās koncentrācijas (MAC) vērtību
DNEL:	Atvasināts līmenis bez novērojamas iedarbības
DMEL:	atvasināts līmenis ar minimālu iedarbību
PNEC:	Paredzamā koncentrācija, pie kuras nenovēro nelabvēlīgu iedarbību

„Quartz Primer” ir uzņēmuma „MagPaint Europe B.V.” preču zīme.

Informācija par REACH un GHS/CLP

Saskaņā ar mūsu tiesiskajiem pienākumiem mēs īstenojam Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un GHS (ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārēji saskaņoto sistēmu) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojumu (CLP). Mēs regulāri pielāgosim un atjaunosim mūsu drošības datu lapas saskaņā ar mūsu ienākošo izejvielu piegādātāju sniegto informāciju. Kā parasti, mēs informēsim jūs par veiktajām korekcijām.

Attiecībā uz REACH regulu mēs vēlamies norādīt, ka uzņēmums „MagPaint” kā pakārtotais lietotājs neveiks reģistrāciju uzņēmuma vārdā. Mēs paļausimies uz mūsu piegādātāju sniegto informāciju. Tiklīdz būs pieejama jauna informācija, mūsu drošības datu lapas tiks attiecīgi grozītas. Tas tiks īstenots praksē atkarībā no to vielu reģistrēšanas termiņa, uz kurām attiecas pārejas periods no 2010. gada 1. decembra līdz 2018. gada 31. maijam.