SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Pušų derva juoda

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Pavadinimas
Pušų derva juoda

Produkto Nr.
60603

Unikalus formulės identifikatorius (UFI)
REX2-QCN9-KMKJ-WTVU

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai
Apsauginis impregnavimas. Medienos apsauga.

Naudojimo deskriptorių (REACH)

Naudojimo sektorius	Apibūdinimas
LCS "C"	Naudotojams: privatus būstas (= plačioji visuomenė = vartotojai)
LCS "PW"	Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)

Produkto kategorija	Apibūdinimas
PC 9a	Dangos ir dažai, skiedikliai, dažų nuėmėjai

Nerekomenduojami naudojimo būdai
Niekas nepažįstamas.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Auson AB
Verkstadsgatan 3
S-434 42 KUNGSBACKA
Sweden
+46 (0)300 56 20 00

Kontaktinis asmuo
Ylva Ekheden

El. Paštas
ylva.ekheden@auson.se

Peržiūra atlikta
2026-04-07

SDL Versija
8.0

Ankstesnio leidimo data
2026-03-04 (7.0)

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras tel. nr .: +370 (5) 236 2052
Bendras pagalbos telefonas: 112
Pirmosios pagalbos priemonės nurodytos 4 skirsnyje.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Klasifikuota pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Skin Irrit. 2; H315, Dirgina odą.
Skin Sens. 1; H317, Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Eye Irrit. 2; H319, Sukelia smarkų akių dirginimą.
Aquatic Chronic 3; H412, Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2. Ženklinimo elementai

Pavojingumo simboliai



Įspėjimai

Atsargiai

Pavojingumo konstatavimas

Dirgina odą. (H315)
Gali sukelti alerginę odos reakciją. (H317)
Sukelia smarkų akių dirginimą. (H319)
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. (H412)

Atsargumo teiginysiai

Bendrai

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. (P101)
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. (P102)

Prevencija

Stengtis neįkvėpti rūkas/garai. (P261)
Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankos. (P264)
Mūvėti naudoti akių/apsauginės pirštinės/apsauginiai drabužiai. (P280)

Perdavimas

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vanduo ir muilas kiekiu. (P302+P352)
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. (P333+P313)

Saugojimas

Netaikoma.

Šalinimas

Turinį/talpyklą šalinti Pagal vietiniu reikalavimus (P501)

Medžiagos, kurios sukelia pavoju sveikatai

Pušų derva

Papildomas žymejimas

UFI: REX2-QCN9-KMKJ-WTVU

▼LOJ (Lakūs organiniai junginiai)

LAKIŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIS: 300-350 g/L
DIDŽIAUSIAS LAKIŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIS (II Fazė, kategorijos A/f (TDM): 700 g/L)

2.3. Kiti pavojai

Papildomi įspėjimai

Šio mišinio/gaminio sudėtyje nėra jokių medžiagų, laikomų kaip atitinkančių kriterijus, pagal kuriuos jos būtų klasifikuojamos kaip PBT ir (arba) vPvB.
Šiame gaminyje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, atitinkančių Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) Nr. 2023/707 nustatytus kriterijus.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Netaikoma. Šis produktas yra mišinys.

3.2. Mišiniai

Produktas/ingredientas	Identifikatoriai	% w/w	Klasifikacija	Žymenys
Pušų derva	CAS nr.: 91722-33-7 EB nr.: 294-436-0 REACH: 01-2119999006-29-0004	65 -70 %	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317	

	Indekso nr.:		Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412	
Linų sėmenų aliejus	CAS nr.: 68649-95-6 EB nr.: 272-038-8 REACH: 01-2119484875-20-XXXX Indekso nr.:	10 - 15 %		
Suodžiai	CAS nr.: 1333-86-4 EB nr.: 215-609-9 REACH: 01-2119384822-32-XXXX Indekso nr.:	~ 3 %		[19]

Pilnas H frazių paaiškinimas 16 skirsnyje. Poveikio prevencija išvardinta 8 skirsnyje.

Kita informacija

[19] UVCB – Tai nežinomos ar kintamos sudėties medžiaga, sudedamieji reakcijų produktai ar biologinės medžiagos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija

Nelaimingo atsitikimo atveju: iškviesti gydytoją ar skubios pagalbos skyrių - pateikti etiketę arba šiuos saugos duomenų lapus.
Esant abejonėms dėl nukentėjusiojo būklės ar simtomams išliekant, kviesti gydytoją. Niekada neduoti netekusiam sąmonės asmeniui vandens ar pan.

Įkvėpus

Pasunkėjus kvėpavimui arba pasireiškus kvėpavimo takų dirginimui: Išvesti nukentėjusįjį į šviežią orą ir nepalikti be priežiūros.

Patekus ant odos

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vanduo ir muilas kiekiu.
Nuimti užterštus drabužius ir batus. Odą, ant kurios pateko produktas, gerai nuplauti vandeniu su muilu.
NENAUDOTI skiediklių ar tirpiklių.
Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis

PATEKUS Į AKIS: Akis plauti šiltu (20-30 °C) vandeniu ne trumpiau kaip 5 minučių, tęsti kol erzinimas praeis. Išimti kontaktinius lęšius. Įsitikinti, kad plaunami tiek viršutiniai tiek apatiniai vokai. Suerzinimui nesibaigiant, kviesti gydytoją. Jei dirginimas tęsiasi, kreipkitės į gydytoją. Tęskite praplovimą transportavimo metu.

Prarijus

Jei asmuo sąmoningas, praskalaukite burną vandeniu ir nepalikite jo vieno. Jei savijauta blogėja, nedelsiant kviesti gydytoją ir turėti su savimi šiuos saugos duomenų lapus. Nesukelti vėmimo, nebent tai rekomenduoja gydytojas. Jei kyla vėmimas, galvą nukreipti į apačią taip, kad skrandžio turinys nepatektų į plaučius.

Nusideginus

Netaikoma.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Jautrumo poveikis: šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios gali sukelti alerginę reakciją susilietus su oda. Alerginė reakcija paprastai nustatoma praėjus 12-72 valandų po poveikio, kadangi medžiaga įsiskverbia į odą ir reaguoja su odos baltymais. Organizmo imuninė sistema aptinka chemiškai pakitusius baltymus kaip svetimkūnius ir stengiasi juos sunaikinti.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Informacija medikams

Pateikti šiuos saugos lapus arba etiketę.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: alkoholiui atsparios putos, angliarūgštė, milteliai, vandens rūko sistemos.
Netinkamos gesinimo priemonės: vandens srovės, nes ji paskleis ugnį.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu išsiskirs tiršti dūmai. Kataboliniai produktai gali pakenkti sveikatai. Uždarus indus, kurie yra veikiami ugnies, atvėsinti vandeniu. Neleisti gaisro gesinimo vandeniui patekti į nutekamuosius vamzdžius ir kitus vandens telkinius.
Dėl savaiminio užsidegimo pavojus, visos atliekos, skudurai ir pan. laikyti ugniai atsparioje talpose. Priešingu atveju atliekos turi būti deginamos.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Naudoti individualų kvėpavimo aparatą ir apsauginius drabužius, apsaugančius nuo kontakto.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Vengti tiesioginio kontakto su išsiliejusiomis medžiagomis.
Užteršti paviršiai gali būti slidūs.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Vengti išpilti į ežerus, upes, nutekamuosius vendenis ir pan. Nuotėkio į aplinką atveju, pranešti vietinems aplinkosaugos institucijoms.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sustabdyti išsiliejimą ir surinkti granulių ar pan. pagalba ir sutvarkyti pagal pavojingų atliekų šalinimo tvarką.
Sulaikykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegia, sugeriančia medžiaga, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu arba diatomitine žeme, ir sudėkite į konteinerį, kad išmestumėte pagal vietines taisykles.
Kiek įmanoma, valyti įprastomis valymo priemonėmis. Vengti tirpiklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Atliekų tvarkymas nurodytas skirsnyje 13 "Atliekų tvarkymas".
Apsaugos priemonės nurodytos skirsnyje 8 "Poveikio kontrolė/asmens apsauga".

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Įvertinti galimybę surinkti atliekas į indus/talpas, kad išvengti išsiliejimo į aplinką.
Vengti kontakto nėštumo metu/maitinant krūtimi.
Darbo kambariuose negalima rūkyti, valgyti ar gerti, laikyti tabako gaminius, maisto produktus ar gėrimus.
Asmeninė apsauga nurodyta skirsnyje "Poveikio kontrolė/asmens apsauga"

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Vengiant išsiliejimo, atidarytus indus sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai.

Pakuočių suderinamumą

Degieji produktai
Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Saugojimo sąlygos

Specialių reikalvimų nėra.

Nesuderinamos medžiagos

Stiprios rūgštys, stiprūs šarmai, stiprūs oksidantai, stiprios katabolinės medžiagos.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Produktą naudoti tik 1.2 skirsnyje nurodytiems darbams.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Gaminio sudėtyje nėra jokių medžiagų, įtrauktų į Lietuvos medžiagų, kurioms taikomi poveikio darbo vietose apribojimai, sąrašą.

DNEL

Pušų derva

Trukmė:	Poveikio kryptis:	DNEL:
Ilgalaikis – sisteminis poveikis – bendroji populiacija	Įkvėpimas	9.82 mg/m³

Ilgalaikis – sisteminis poveikis – darbininkai	Įkvėpimas	55.7 mg/m³
Ilgalaikis – sisteminis poveikis – bendroji populiacija	Per burną	5.65 mg/kg bw/day
Ilgalaikis – sisteminis poveikis – bendroji populiacija	Per odą	5.65 mg/kg bw/day
Ilgalaikis – sisteminis poveikis – darbininkai	Per odą	15.8 mg/kg bw/day

Suodžiai

Trukmė:	**Poveikio kryptis:**	**DNEL:**
Ilgalaikis – sisteminis poveikis – bendroji populiacija	Įkvėpimas	60 µg/m³
Ilgalaikis – sisteminis poveikis – darbininkai	Įkvėpimas	1 mg/m³

PNEC

Pušų derva

Poveikio kryptis:	**Poveikio trukmė:**	**PNEC:**
Dirvožemis		2.2-27 µg/kg
Gėlasis vanduo		3-17 µg/L
Gėlojo vandens nuosėdos		6-184 µg/kg
Išleidimas su pertrūkiais (gėlasis vanduo)		170 µg/L
Jūrinio vandens nuosėdos		600-18400 ng/kg
Jūrinis vanduo		300-1700 ng/L
Nuotekų valymo įrenginiai		2 mg/L

Suodžiai

Poveikio kryptis:	**Poveikio trukmė:**	**PNEC:**
Gėlasis vanduo		50 mg/L

8.2. Poveikio kontrolė

Taikykite bendrąsias kontrolės priemones, kad išvengtumėte nereikalingo poveikio.

Bendrosios rekomendacijos

Darbo kambariuose negalima rūkyti, valgyti ar gerti, laikyti tabako gaminius, maisto produktus ar gėrimus.

Poveikio pasekmės

Poveikio scenarijai, susiję su šiuo produktu, nenustatyti.

Poveikio ribos

Medžiagoms, esančioms šiame prokte, netaikomos maksimalios leistinos poveikio normos.

Tinkamos techninės priemonės

Naudokite standartines atsargumo priemones produkto naudojimo metu. Venkite garų įkvėpimo.

Higienos priemonės

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

Priemonės, padedančios išvengti poveikio aplinkai

Sustabdyti medžiagų išsiliejima ir laikyti netoli darbo vietos. Jei įmanoma, surinkti darbo metu išsiliejusias medžiagas.

Asmeninės apsaugos priemonės, kaip kad asmeninės apsaugos įranga.

Bendrai

Naudokite tik CE ženklu pažymėtą apsauginę įrangą.

Kvėpavimo įranga

Tipas	**Klasė**	**Spalva**	**Standartus**
Esant pakankamai ventiliacijai kvėpavimo takų apsauga yra nereikalinga			

Odos apsauga

Rekomenduojama	Tipo/Kategorijos	Standartus	
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pavyzdžiui, iš polipropileno pagamintus kombinezonus arba darbinius drabužius iš medvilnės / poliesterio.	-	-	

▼Rankų apsauga

Medžiaga	Mažiausias sluoksnio storis (mm)	Prasiskverbimo laiką (min.)	Standartus	
Butilo guma	0,7	> 480	EN374-2, EN16523-1, EN388	

Akių apsauga

Tipas	Standartus	
Akių apsauga	EN166	

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma
Skystis

Spalva
Juoda

Kvapas / Kvapo atsiradimo slenkstis (ppm)
Tjära

pH
~4

pH šķīdums
(20%)

Tankumas (g/cm³)
1 (20 °C)

Kinematinė klampa
>20,5 mm²/s (40 °C)

Dalelių savybės
Netaikoma - netaikoma skysčiams.

Fazės pokyčiai

Lydymosi ir stingimo temperatūra (°C)
-55

Minkštėjimo temperatūra (intervalas) (°C)
Netaikoma skysčiams.

Virimo temperatūra (°C)
195-215

Garų slėgis
Nėra duomenų.

Santykinis garų tankis
Nėra duomenų.

Skilimo temperatūra (°C)
Nenumatyta dėl medžiagos būsenos (gaminio).

Duomenys apie degumą ir pavojingumą

Ugnies pliūpsnio temperatūra (°C)

>100

Degumas (°C)

Medžiaga yra degi.

Savaiminio užsidegimo temperatūra (°C)

>300

Sprogimo ribos (% v/v)

0,8 - 8,1

Tirpumas

Tirpumas vandenyje

Netirpus

koeficientas n-oktanolis/vanduo (LogKow)

2,5

Tirpumas riebaluose (g/L)

Nėra duomenų.

9.2. Kita informacija

Savaiminis užsidegimas sumaišius su celiulioze

Taip

Garavimo greitis (n-butilacetatas = 100)

Nėra duomenų.

▼LOJ (g/L)

300-350

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai

Nėra duomenų.

Oksidacinės savybės

Neoksiduojanti

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra duomenų.

10.2. Cheminis stabilumas

Šis produktas stabilus, laikant sąlygomis, nurodytomis skirsnyje 7 "Tvarkymas ir sandėliavimas"

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Niekas nepažįstamas.

10.4. Vengtinos sąlygos

Niekas nepažįstamas.

Savaiminio užsidegimo rizika!

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprios rūgštys, stiprūs šarmai, stiprūs oksidantai, stiprios katabolinės medžiagos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Esant įprastoms laikymo ir naudojimo sąlygoms, pavojingi skilimo produktai neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Stiprus toksiškumas

Produktas/ingredientas	Pušų derva
Bandymų metodo:	EBPO 423
Rūšis:	Žiurkė
Poveikio kryptis:	Per burną
Testas:	LD50
Rezultatas:	> 2000 mg/kg

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Dirgina odą.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiųdirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kvėpavimo takų jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos jautrinimas

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Cheminė struktūra neleidžia daryti prielaidų apie mutageninį poveikį.

Kancerogeniškumas

Nekelia jokio pavojaus susirgti vėžiu ar patirti reprodukcinių sutrikimų.

Toksiškumas reprodukcijai

Cheminė struktūra neleidžia daryti prielaidų apie tokį poveikį

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Nėra žinomų pavojų įkvėpus.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Dirginantis poveikis: šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios įkvėpus sukelia odos ir akių dirginimą. Kontaktas su erzinančiomis medžiagomis kontakto vietoje gali sukelti didesnį odos polinkį įsisavinti žalingas medžiagas, tokias kaip alergenai.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Šiame mišinyje / produkte nėra medžiagų, kurios, kaip manoma, turi hormonų veiklą ardančių savybių ir kenkia sveikatai.

Kita informacija

Suodžiai: IARC medžiagą priskyrė 2B grupei.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. ▼Toksiškumas

Produktas/ingredientas	Pušų derva
Rūšis:	Dumbliai, Desmodesmus subspicatus
Trukmė:	72 valandas
Testas:	ERC50
Rezultatas:	17 mg/l

Produktas/ingredientas	Pušų derva
Rūšis:	Dumbliai, Desmodesmus subspicatus
Trukmė:	6 d
Testas:	NOEC
Rezultatas:	3 mg/l

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šio mišinio/gaminio sudėtyje nėra jokių medžiagų, laikomų kaip atitinkančių kriterijus, pagal kuriuos jos būtų klasifikuojamos kaip PBT ir (arba) vPvB.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Šiame mišinyje / produkte nėra medžiagų, kurios, kaip manoma, turi endokrininę sistemą ardančių savybių ir kenkia aplinkai.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Šiame produkte yra medžiagų, kurios gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šiam produktui taikomas pavojingų atliekų reglamentas. (*)
HP 4 - Dirginančios – dirgina odą ir pažeidžia akis
HP 13 - Jautrinančios
HP 14 - Ekotoksiškos
Turinį/talpyklą šalinti į patvirtintą atliekų perdirbimo įmonę.
Komisjos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014 2014 m. gruodžio 18 d. dėl atliekų.

EWC kodas

03 02 05*	Kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

Užteršta pakuotė

Pakuotes su produkto likučiais tvarkyti kaip ir patį produktą.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	14.1 JT	14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	14.4 PG*	14.5. Env**	Kita informacija:
ADR/ADN/RID	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Pakuotės grupė
** Pavojus aplinkai

Papildoma informacija

Pagal ADR/ADN/RID, IATA ir IMDG taisykles nepriskiriamas pavojingiems kroviniams.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nėra duomenų.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Naudojimo apribojimai

Jaunesni nei 18 m neturi būti veikiami šio produkto.
Nėščioms ir maitinančioms moterims negalima būti šio produkto poveikio zonoje. Projektuojant darbo vietą, reikia įvertinti tokio poveikio riziką, galimas technines atsargumo priemones.

Reikalavimai specialiems apmokymams

Specialių reikalvimų nėra.

SEVESO - Pavojingų cheminių medziagu kategorijos / Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas

Netaikoma.

Papildoma informacija

Netaikoma.

Šaltiniai

Tarybos Direktyva 94/33/EB 1994 m. birželio 22 d. Dėl dirbančio jaunimo apsaugos.
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2005 M. LIEPOS 25 D. ĮSAKYMAS NR. D1-379/4-273 "DĖL LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIŲ, SUSIDARANČIŲ NAUDOJANT ORGANINIUS TIRPIKLIUS TAM TIKRŲ DAŽŲ, LAKŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAKARTOTINĖS APDAILOS PRODUKTŲ SUDĖTYJE, RIBOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO".
Komisjos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014 2014 m. gruodžio 18 d. dėl atliekų.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 12722008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP).

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Ne

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H frazių paaiškinimas 3 skirsnyje

H315, Dirgina odą.
H317, Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319, Sukelia smarkų akių dirginimą.
H412, Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Pilnas panaudojimo aprašymas nurodytas 1 skirsnyje.

LCS "C" = Naudotojams: privatus būstas (= plačioji visuomenė = vartotojai)
LCS "PW" = Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)
PC 9a = Dangos ir dažai, skiedikliai, dažų nuėmėjai

▼Sutrumpinimai ir akronimai

ADN = Europos nuostatos dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais
ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu
ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
BCF = Biokoncentracijos veiksnys
CAS = Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CE = Conformité Européenne
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
CSA = Cheminės saugos vertinimas
CSR = Cheminės saugos ataskaita
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EBPO = Ekonominio Bendradarbavimo ir Plėtros Organizacija
EC = Veiksminga koncentracija
ED = Veiksminga dozė
EINECS = Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
EL = Veiksminga įkrova
ErC = Koncentracija, susijusi su atsaku į x % augimo greitį
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
EuPCS = Europos produktų skirstymo į kategorijas sistema
EWC = Europos atliekų katalogas
GHS = Visuotinai harmonizuota cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
HP = Pavojingųjų savybių kodas
IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija
IBC = Nefasuotų krovinių vidutinis konteineris
IC = X didžiausia slopinamoji koncentracija
IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra
IPRV = Laikinė svertinė vidutinė
JT = Jungtinės Tautos
LC = Mirtina koncentracija
LCLo = Vertė yra mažiausia medžiagos koncentracija ore, dėl kurios, kaip pranešama, žuvo gyvūnai arba žmonės.
LD = Mirtina dozė
LOAEC = Mažiausia pastebėto neigiama poveikio koncentracija
LOAEL = Mažiausias pastebėto neigiamo poveikio lygis
LOEC = Mažiausia stebimo poveikio koncentracija
LL = Mirtina įkrova
LogKoc = Organinės anglies ir vandens pasiskirstymo koeficiento logaritmas
LT = mirtinai pavojingas laikas
LogPow = log oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas
M = Daugybos koeficientui
NOAEC = Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija
NOAEL = Nepastebėto neigiamo poveikio lygis
NOEC = Nestebimo poveikio koncentracija
NOELR = Nestebimo poveikio įkrovos lygis

PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksinė
PS = Poveikio scenarijus
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
RID = Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
RRN = REACH registracijos numeris
SCL = Specifinę koncentracijos ribą.
SVHC = Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos
STOT-RE = Specifinis toksiškumas tiksliniam organui - Kartotinis poveikis
STOT-SE = Specifinis toksiškumas tiksliniam organui - Vienkartinis poveikis
UVCB – Tai nežinomos ar kintamos sudėties medžiaga, sudedamieji reakcijų produktai ar biologinės medžiagos.
VAP = Visuotinio atšilimo potencialas
VOC = Lakūs organiniai junginiai
vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi

Papildoma informacija

Mišinio klasifikacija pavojingumo sveikatai atžvilgiu atitinka skaičiavimo metodus, pateiktus Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).
Mišinio klasifikacija pavojaus aplinkai atžvilgiu atitinka skaičiavimo metodus, pateiktus Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

Saugos Duomenu Lapai patvirtinti

Ylva Ekheden

Kita

Pakeitimai (atitinkamai paskutiniam esminiam pakeitimui (pirmasis skaitmuo SDL versijoje)) pažymėti trikampiu.
Informacija, pateikta šiuose lapuose, skirta tik konkrečiam produktui (nurodytam 1 skirsnyje) ir nebūtinai teisinga naudoti su kitomis cheminėmis medžiagomis ar produktais.
Rekomenduojama pateikti šiuos Saugos Lapus konkrečiam vartotojui. Informacija, pateikta šiuose lapuose, negalima naudotis kaip produktų specifikacija.
Šalis-kalba: LT-lt